

W tym miejscu będziemy zamieszczać aktualności dotyczące szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.



W miarę możliwości, będziemy tu Państwa informować o postępie w przygotowaniach do szczepień.



Uruchomiliśmy rejestrację
dla wszystkich

chętnych w wieku 18 lat i starszych
na szczepienie przeciw COVID-19



31 311 000
wielkość populacji



13 091 000
liczba pacjentów zaszczepionych lub zapisanych

Stanowisko Rady Medycznej

– skrócenie okresu między dawkami od 17 maja

RODZAJ PREPARATU	REKOMENDOWANY OKRES MIĘDZY DAWKAMI NA PODSTAWIE CHPL	
moderna	42 dni →	35 dni
Pfizer	42 dni →	35 dni
AstraZeneca	84 dni →	35 dni

Szczepienie ozdrowieńców




Szczepienie ozdrowieńców **po 30 dniach** od daty otrzymania dodatniego wyniku testu

Zalecane szczepienie **wszystkimi rodzajami** szczepionek zgodnie z CHPL

Komunikat w sprawie rejestracji na szczepienia dla osób, które ukończyły 18. rok życia

📅 08.05.2021



W związku z nadchodzącą rejestracją kolejnej grupy wiekowej (**roczniki 2000-2003**) informujemy, iż zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem skierowania wystawione zostaną wszystkim osobom, które do 9 maja bieżącego roku ukończyły 18. rok życia.

Rada Medyczna opublikuje w nadchodzącym tygodniu stanowisko dot. szczepień pacjentów powyżej 16. roku życia. W przypadku pozytywnej rekomendacji zastosujemy adekwatne rozwiązania umożliwiające rejestrację i szczepienie osób w wieku 16 - 17 lat.

Informacja ze strony gov.pl. Narodowy Program Szczepień - Przyspieszamy Narodowy Program Szczepień – dalsze zmiany zasad w II kwartale 2021r.

Zmiany w terminach szczepień między dawkami – drugie szczepienie już po 35 dniach
10.05.2021

Wszyscy pełnoletni mogą zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19 – w maju i w czerwcu jest jeszcze 4,6 mln wolnych terminów wizyt. Do tej pory podano już ponad 14 mln dawek szczepionek, a w ciągu ostatniego tygodnia 1,8 mln. W tym tygodniu do punktów szczepień trafi 2 mln kolejnych dawek. Od 17 maja szczepienie ozdowieńców odbędzie się po 30 dniach od daty otrzymania dodatniego wyniku testu. Nastąpią także zmiany w terminach szczepień druga dawką – wszystkie preparaty (włącznie z AstraZenecą) będzie można przyjąć po min. 35 dniach od pierwszego szczepienia.

Narodowy Program Szczepień przyspiesza – w ciągu ostatniego tygodnia wykonano 1,8 mln szczepień. Łącznie to już ponad 14 mln dawek, które podano od początku NPS. Padł kolejny

rekord dobowych szczepień – podano 418 916 zastrzyków. Na maj i czerwiec jest jeszcze wolnych 4,6 mln terminów. Zachęcamy wszystkich do rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19.

Krócej poczekaś na drugą dawkę

Od 17 maja szczepienie ozdowieńców odbędzie się po 30 dniach od daty otrzymania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Wcześniej trzeba było odczekać aż 90 dni.

Również od 17 maja zostanie skrócony czas podawania drugiej dawki szczepionek. Największe zmiany dotyczą szczepionki AstraZeneca, gdzie okres pomiędzy szczepieniami zmieni się – z blisko 3 miesięcy do 5 tygodni.

– Zgodnie ze stanowiskiem Rady Medycznej podjęliśmy decyzję o skróceniu okresu między podaniem drugiej dawki szczepionki: Moderna z 42 dni do **35** dni, Pfizer z 42 dni do **35** dni, AstraZeneca z 84 dni do **35** dni. **Zmiana wejdzie w życie od 17 maja**. Podyktowana jest dostępnością szczepionek – powiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Masz 18 lat lub więcej? Zaszczep się

Od 10 maja uruchomiliśmy rejestrację dla wszystkich pełnoletnich. Osobom urodzonym w 2003 roku w dniu 18-tych urodzin zostaje wystawione e-skierowanie. Zachęcamy wszystkich do rejestracji na kilka sposobów – na stronie pacjent.gov.pl lub za pośrednictwem infolinii 989. Tylko masowe szczepienia pozwolą szybciej wrócić do normalności.

15 maja w ramach Narodowego Programu Szczepień uruchomimy kampanię profrekwencyjną, by zachęć wszystkich niezdecydowanych. Do kampanii zostaną zaproszeni znani sportowcy, blogerzy i youtuberzy. Kampania będzie prowadzona w mediach tradycyjnych i mediach społecznościowych.

Szczepienia w zakładach pracy

Wszystkie zakłady pracy zainteresowane udziałem w programie, powinny zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W dokumencie tym należy wskazać liczbę chętnych pracowników do zaszczepienia. Nie trzeba podawać danych personalnych.

W dniach 17-23 maja uruchomimy pilotażowe szczepienia w zakładach pracy. Od 1 czerwca rozpoczniemy regularne szczepienia w wysokości 300 tys. dawek tygodniowo. Obecnie zgłosiło się już ponad 740 zakładów pracy. Liczba pracowników zgłoszona w ramach tych szczepień to 826 905 osób.

Szczepienia odbywają się we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PVDL) zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień. Zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie 1 zgłoszenie, które powinno spełniać następujące kryteria:

- PVDL: w zgłoszeniu należy podać dane współpracującego PVDL (zakład pracy musi uzyskać jego zgodę).

- Liczba zgłoszonych osób: min. 300, bez górnego limitu (w przypadku dużych zgłoszeń, pow. 10 tys. osób, należy liczyć się z możliwym etapowaniem dostaw szczepionek).
- Pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni (należy odpowiednio dobrać liczbę zgłaszanych osób i podmiotów medycznych).

Mobilne Jednostki Szczepień

Mobilna Jednostka Szczepień to profesjonalista medyczny, który wykona indywidualnie szczepienie poza punktami szczepień działającymi w ramach Narodowego Programu Szczepień. Program dedykowany jest do lekarzy, pielęgniarek, położne, ratownicy medyczni, felczerzy. Głównym założeniem MJS jest dotarcie do jak największej liczby osób chętnych zaszczepić się przeciwko COVID-19. Więcej informacji odnośnie kwalifikacji i organizacji procesu znajdziesz na stronie.

Przyspieszenie szczepień dla osób niepełnosprawnych

Od 10 maja zwiększyliśmy dostępność szczepionek i przyspieszamy proces szczepień dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie osoby z orzeczeniem o głębokiej niepełnosprawności mogą szczepić się poza kolejnością. Oznacza to, że takie osoby wraz z opiekunami mogą zgłosić się do punktu szczepień bez wcześniejszego umówienia terminu wizyty.

Realizacja szczepień odbędzie się również w ośrodkach opieki i aktywności niepełnosprawnych za pośrednictwem istniejącej już sieci punktów szczepień – w Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy, Centrach i Klubach Integracji Społecznej.

W proces szczepień osób z niepełnosprawnościami zaangażowane będą również Mobilne Jednostki Szczepień. Profesjonaliści medyczni będą szczepić w domach pacjentów.



Kolejny etap rejestracji w kwietniu i maju 2021 r.

26.04 poniedziałek	1974-1975	03.05 poniedziałek	1986-1987
27.04 wtorek	1976-1977	04.05 wtorek	1988-1989
28.04 środa	1978-1979	05.05 środa	1990-1991
29.04 czwartek	1980-1981	06.05 czwartek	1992-1993
30.04 piątek	1982-1983	07.05 piątek	1994-1996
01.05 sobota	1984-1985	08.05 sobota	1997-1999
		09.05 niedziela	2000-2003

Poprzednia informacja ze strony gov.pl. Narodowy Program Szczepień - Przyspieszamy Narodowy Program Szczepień – zmiany zasad w II kwartale 2021 r.

08.04.2021 Poszerzamy kadrę szczepiącą oraz uproszczamy kwestionariusz pacjenta

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dopuszczamy w II kwartale 10 razy więcej zawodów uprawnionych do wykonywania szczepień. Uproszczamy również zasady kwalifikacji – pacjenci przed szczepieniem wypełnią łatwiejsze kwestionariusze. Nadal trwa rejestracja osób 60+ na kwietniowe szczepienia. Polska ma najniższy wskaźnik użycia szczepionek w całej Europie. Jeżeli masz powyżej 60 lat i chcesz się zaszczepić, już dziś możesz się zarejestrować. Gdy już się zarejestrowałeś na termin majowy, możesz przenieść wizytę na kwiecień. Wystarczy zadzwonić na bezpłatną infolinię 989 lub bezpośrednio telefonicznie w Twoim punkcie szczepień.

Zgodnie z danymi otrzymanymi od producentów szczepionek, jeszcze w kwietniu do Polski ma przyjechać około 5 mln dawek. Dlatego w tym celu przygotowujemy uproszczony system, poszerzamy katalog punktów szczepień oraz wprowadzamy rozszerzony harmonogram szczepień.

Rozszerzenie kwalifikacji i procedur w zakresie wykonywania szczepień

Przez zmiany w Narodowym Programie Szczepień usprawniamy cały system. Studenci ostatnich lat medycyny będą mogli kwalifikować chętnych do szczepień. Aplikować szczepionkę mogą nie tylko lekarze, ale również:

- stomatolodzy,
- felczerzy,
- pielęgniarki,
- położne,
- ratownicy medyczni,
- diagnosty laboratoryjni,
- farmaceuci,
- fizjoterapeuci.

– Jest to jeden z kroków w kierunku przyspieszania procesu szczepień i uproszczania procedur.

Do tej pory kwalifikować do szczepień mógł tylko lekarz, a teraz do kwalifikacji dopuszczonych będzie 10 razy więcej zawodów. W ten sposób dołączymy do wielu krajów europejskich, które właśnie tak prowadzą szczepienia. Ma to pozytywny wpływ na tempo i łatwość procedur – podkreślił minister Michał Dworczyk. – Dziś publikujemy uproszczoną kwalifikację. Będzie się ona odbywała przez wypełnienie karty. Chodzi o prosty kwestionariusz, który wypełnia i podpisuje pacjent. W przypadku wątpliwości, pacjent będzie kierowany do lekarza. Jeśli nie będzie wątpliwości, kwestionariusz będzie wystarczającą kwalifikacją i będzie można zaszczepić – dodał.

Polska z najniższym wskaźnikiem użycia szczepionek

W skali całej Europy to właśnie Polska posiada najniższy wskaźnik użycia szczepionek,

zaledwie na poziomie 0,09 proc. Oznacza to, że jedna na tysiąc szczepionek jest utylizowana. Wskaźnik ten jest zasługą osób pracujących w punktach szczepień, które dbają o wszystkie preparaty.

- To, że jakieś szczepionki, od czasu do czasu, mogą się zmarnować, bo np. jest uszkodzenie mechaniczne albo zostanie fragment korka w fiolce, czy też nie zjawi się pacjent i nie ma go kim zastąpić - to takie sytuacje, co wynika ze statystyki, muszą się zdarzać. Jednak na tle innych krajów mamy świetne wyniki w tej sprawie - mówił Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Co ze szczepionką, gdy pacjent się nie zjawi?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 marca 2021 r. w sytuacji, kiedy nie zjawi się umówiony pacjent, można zaszczepić dowolnego innego pacjenta, który nie jest zapisany na termin, ale jest uprawniony i ma wystawione e-skierowanie. W Polsce jest ponad 10 mln takich osób. W ten sposób zmniejszamy ryzyko utylizacji i niewykorzystania szczepionki.

Lepsza infrastruktura w nowym etapie Narodowego Programu Szczepień

Zależy nam, żeby szczepionkę przeciw COVID-19 zaaplikowali wszyscy chętni w możliwie jak najszybszym terminie. W tym celu rozwijamy pilotażową infrastrukturę:

- tworzymy kilkaset nowych miejsc szczepień w miejscach wskazanych przez samorządy dodatkowo dla już istniejących 6,5 tys. punktów,
- zmieniamy niektóre z dotychczasowych miejsc szczepień w Punkty Szczepień Powszechnych (PSP) o zwiększonej wydajności,

W każdym powiecie otworzymy przynajmniej jeden duży punkt szczepień. Wykonamy 500 szczepień dziennie w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców w Punktach Szczepień Powszechnych oraz 200 dawek w przypadku miast do 50 tys. mieszkańców.

Już 15 kwietnia uruchomimy pilotażowy punkt drive-thru. Po 20 kwietnia otworzymy Punkty Szczepień Powszechnych m.in. w szkołach, domach kultury, halach sportowych. Budynki te są najczęściej dobrze zlokalizowane, z ułatwionym dostępem i infrastrukturą.

Na maj z kolei zaplanowane jest rozpoczęcie szczepień w aptekach, a na przełomie maja i czerwca planujemy rozpoczęcie szczepień w zakładach pracy.

Kilka sposobów na rejestrację

Masz wiele możliwości, żeby zarejestrować się na szczepienie. Możesz to zrobić:

- przez infolinię 989,
- wysyłając SMS - o treści „SzczepimySie” na numer 880 333 333,
- poprzez e-rejestrację na stronie głównej pacjent.gov.pl - należy zalogować się profilem zaufanym lub dowodem osobistym z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód),
- w punkcie szczepień - zachęcamy do telefonicznej rejestracji. Numery do punktów szczepień dostępne są m.in. na stronie gov.pl/szczepimysie. Pamiętaj, że osobista wizyta w punkcie szczepień może wiązać się z koniecznością stania w kolejce oraz jest bezpośrednim narażaniem na ryzyko zakażenia. Zostań w domu i zapisz się zdalnie.

Rejestracja dla urodzonych w 1962 r. i później
Już teraz zachęcamy wszystkich do zgłaszania się na szczepienia za pośrednictwem formularza. To najszybsza i najprostsza forma zapisów. Tuż przed rozpoczęciem terminu rejestracji Twojej grupy wiekowej, zskontaktuje się z Tobą infolinia.

Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego!

Osoby, które nie wypełnią formularza, będą mogły zarejestrować od dnia uruchomienia rejestracji. Do wyboru jest kilka metod zapisów. Można skorzystać z platformy internetowej e-Rejestracja, zadzwonić na infolinię 989, wysłać SMS o treści Szczepimy Się na numer 880 333 333 lub zapisać się - najlepiej telefonicznie - bezpośrednio w punkcie szczepień.

Wszystkich, którzy potrzebują dodatkowych informacji dotyczących rejestracji, zapraszamy na specjalną stronę gov.pl/szczepimysie: zobacz jak zarejestrować się na szczepienie!

	I KWARTAŁ 2021	ZMIANY PLANOWANE DO WPROWADZENIA W II KWARTALE 2021
KWALIFIKACJA DO SZCZEPIENIA	Lekarz	Lekarz, lekarz stomatolog, felczer, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, fizjoterapeuta, student ostatniego roku studiów medycznych
WYKONYWANIE SZCZEPIEŃ	Lekarz, stomatolog, felczer, położna, pielęgniarka, ratownik medyczny	Lekarz, lekarz stomatolog, felczer, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, fizjoterapeuta i student ostatniego roku studiów medycznych
PODSTAWA KWALIFIKACJI	Lekarskie badanie kwalifikacyjne + kwestionariusz	Kwestionariusz wstępnego wywiadu (konsultacja lekarska w przypadku ewentualnych wątpliwości)

Rejestracja na szczepienia - jak będzie wyglądać w kwietniu?

Od 12 kwietnia możesz zarejestrować się na szczepienie zgodnie z poniższym harmonogramem.

Rejestracja dla urodzonych w 1962 r. i później:

- 12 kwietnia - rocznik 1962,
- 13 kwietnia - rocznik 1963,
- 14 kwietnia - rocznik 1964,
- 15 kwietnia - rocznik 1965,
- 16 kwietnia - rocznik 1966,
- 17 kwietnia - rocznik 1967,
- 19 kwietnia - rocznik 1968,
- 20 kwietnia - rocznik 1969,
- 21 kwietnia - rocznik 1970,
- 22 kwietnia - rocznik 1971,

- 23 kwietnia – rocznik 1972.
- 24 kwietnia – rocznik 1973.

Tak skonstruowany harmonogram zapewnia elastyczność. Jeśli będziesz już w gronie uprawnionych i nie zapiszesz się na szczepienie w danym dniu, będziesz mógł to zrobić później. (infografika poniżej).



Uproszczenie zasad szczepień i nowelizacja NPS

– zamiana etapu II i III na przyspieszone szczepienia populacyjne

PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA	NIEDZIELA
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
1962 r.	1963 r.	1964 r.	1965 r.	1966 r.	1967 r.	
19	20	21	22	23	24	25
1968 r.	1969 r.	1970 r.	1971 r.	1972 r.	1973 r.	

Elastyczne podejście



Przyspieszenie szczepień populacyjnych w II kwartale

Kalendarz rejestracji w kwietniu 2021

12 poniedziałek	1962 r.	19 poniedziałek	1968 r.
13 wtorek	1963 r.	20 wtorek	1969 r.
14 środa	1964 r.	21 środa	1970 r.
15 czwartek	1965 r.	22 czwartek	1971 r.
16 piątek	1966 r.	23 piątek	1972 r.
17 sobota	1967 r.	24 sobota	1973 r.

Informacja z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie szczepienia ozdrowieńców przeciwko COVID-19.

Informacja w sprawie szczepienia przeciwko COVID-19 ozdrowieńców

Zgodnie z § 27 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.), osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Wskazanie to dotyczy również pacjentów, którzy po otrzymaniu pierwszej dawki mieli dodatni wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. W tym przypadku drugą dawkę szczepionki otrzymują w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Warunek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy osób, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia tj. osób urodzonych w latach 1942–1951 lub osób powyżej 18. roku życia urodzonych po 1951 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek, z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i zakwalifikowano do leczenia chemioterapią lub radioterapią, a nie rozpoczęto leczenia, lub oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134).

Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień u osób, które nie należą do ozdrowieńców przeprowadza się w schemacie dawkowania wynikającym z zapisów w Charakterystyce Produktu Leczniczego i badań klinicznych:

- szczepionkami Comirnaty (Pfizer-BioNTech) i COVID-19 Vaccine Moderna w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu ok. 6 tygodni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami;
- szczepionką Vaxzevria (AstraZeneca) w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu ok. 12 tygodni (nie dłużej niż 84 dni) między dawkami;
- szczepionką COVID-19 Vaccine Janssen podawaną jako pojedyncza dawka.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
(dokument podpisany elektronicznie)

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dot. szczepienia przeciw COVID-19

#SZCZEPIMYSIĘ

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SZCZEPIEŃ?

- Zapoznaj się z informacjami o dostępnych preparatach, którymi możesz być zaszczepiony. Gdybyś miał pytania, poproś lekarza kwalifikującego o odpowiedź.
- W punkcie szczepień pojaw się punktualnie, najlepiej z wcześniej wypełnionym kwestionariuszem kwalifikacyjnym. Jeśli używasz okularów, miej je przy sobie.



- Przyjmij leki jak dotychczas.



- Zabierz dowód osobisty.



- Zjedz lekki posiłek.



- Ubierz się tak, abyś łatwo mógł odsłonić górną część ramienia.



- Przygotuj aktualną dokumentację medyczną, szczególnie listę leków, które przyjmujesz.



Od 15 marca rozpoczęły się szczepienia przewlekle chorych.

W celu sprawnego przeprowadzenia szczepień również wśród osób przewlekle chorych obowiązuje kolejność szczepień. Na początku zostaną zaszczepieni:

- pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek;
- pacjenci z chorobą nowotworową, u których po dni 31.12.2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią;
- pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne;
- pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.

Rada Medyczna rekomenduje, by szczepieniami objąć również pacjentów, którym zdiagnozowano choroby onkologiczne, a którym jeszcze nie podjęto leczenia, a także pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani do przeszczepów.

Skierowania dla tej grupy wystawione będą automatycznie. Pacjenci dializowani będą mogli się zaszczepić w swojej stacji dializ, osoby hospitalizowane – w szpitalach, w których są leczone.

Uprawnieni będą mogli także skorzystać ze szczepień w szpitalach węzłowych lub w wybranym przez siebie punkcie populacyjnym. Potrzebującym udostępniemy także mobilne zespoły szczepiące. Przyjadą one do osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu. O kwalifikacji do szczepień zdecydują lekarze prowadzący oraz medycy tuż przed podaniem samej szczepionki. Szczegółowe informacje dla osób przewlekle chorych udostępniamy na stronie gov.pl/szczepimysie w przeznaczony dla tej grupy pacjentów zakładce (infografika poniżej).



Poniżej na infografikach opisy procesu szczepienia od COVID-19 dla poszczególnych uprawnionych grup chorych tj. dializowanych, z chorobą nowotworową, po przeszczepie oraz poddawanych przewlekłej wentylacji mechanicznej.

JESTEŚ PACJENTEM DIALIZOWANYM I CHCESZ SIĘ ZASZCZEPIĆ?



**Twoje e-skierowanie
zostanie wystawione
automatycznie**



**Przejdź kwalifikację
z lekarzem z Twojej
stacji dializ**

Dokona kwalifikacji,
czy możesz być zaszczepiony.



Zaszczep się
Stacja dializ poinformuje
Cię o terminie i miejscu
szczepienia.



**Pamiętaj
o drugiej dawce
szczepienia**

WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIE

JESTEŚ PACJENTEM Z CHOROBA NOWOTWOROWĄ I PO 31.12.2019 R. LECZONO CIĘ CHEMIOTERAPIĄ LUB RADIOTERAPIĄ?



**Twoje e-skierowanie
zostanie wystawione
automatycznie**

→ Jeżeli jesteś poza czynnym procesem terapii onkologicznej

- Zapoznaj się z wytycznymi dostępnymi od 5.03.
- Jeżeli nie ma przeciwwskazań, skontaktuj się z wybranym punktem szczepień.
- Skorzystaj ze szczepienia w wybranym przez siebie czasie.

→ Jeżeli jesteś w czynnym procesie terapii onkologicznej

- Zapoznaj się dokładnie z wytycznymi dostępnymi od 5.03 i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem prowadzącym.
- Lekarz prowadzący zaleci szczepienie w populacyjnym punkcie szczepień, a w razie potrzeby zaszczepi Cię w Twoim ośrodku onkologicznym.



**Pamiętaj o drugiej
dawce szczepienia**

WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIE

JESTEŚ PACJENTEM PO PRZESZCZEPIE KOMÓREK, TKANEK, NARZĄDÓW I PROWADZONO U CIEBIE LECZENIE IMMUNOSUPRESYJNE?




Twoje e-skierowanie zostanie wystawione automatycznie


Zapoznaj się z wytycznymi dla pacjentów po przeszczepach dostępnymi od 5 marca

→ **Jeśli nie ma przeciwwskazań**
- umów termin i miejsce szczepienia w wybranym punkcie szczepień.

→ **Jeżeli istnieją przeciwwskazania**
- skonsultuj się z lekarzem prowadzącym.


Zaszczep się
Skorzystaj ze szczepienia w wybranym przez siebie czasie.


Pamiętaj o drugiej dawce szczepienia

WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIE

JESTEŚ PACJENTEM PODDAWANYM PRZEWLEKŁEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ?




Twoje e-skierowanie zostanie wystawione automatycznie

→ **Jeżeli jesteś pacjentem niemobilnym**

Zgłoś się do swojego lekarza POZ.
Skorzystaj ze szczepienia podczas wizyty domowej.

→ **Jeżeli jesteś pacjentem mobilnym**

Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień (lista dostępna na stronie gov.pl/szczepimysie).
Skorzystaj ze szczepienia w wybranym przez siebie czasie.


Pamiętaj o drugiej dawce szczepienia

WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIE

W dniu 7 marca pojawiła się na twitterze informacja i komunikat NR 4 Ministra Zdrowia w sprawie stosowanych schematów szczepień przeciw COVID-19 preparatami AstraZeneca, Pfizer/BionTech (Comirnaty) oraz Moderna (komunikat poniżej).



Minister Zdrowia

Warszawa, 06 marca 2021

PLO.454.21.2021.MMI

Komunikat nr 4 Ministra Zdrowia w sprawie stosowanych schematów szczepień przeciw COVID-19 preparatami AstraZeneca, Pfizer/BionTech oraz Moderna

Minister Zdrowia, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 5 marca 2021 r. oraz Rady Medycznej działającej przy Prezesie Rady Ministrów zaleca, aby szczepienia przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień były wykonywane:

- szczepionką Vaccine AstraZeneca w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu ok 12 tygodni (nie dłużej niż 84 dni) między dawkami,
- szczepionkami mRNA Comirnaty i COVID-19 Vaccine Moderna w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu ok. 6 tygodni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami.

Szczepienia osób, z potwierdzoną wcześniejszą infekcją SARS-CoV-2, niezależnie od intensywności objawów, zaleca się przeprowadzać zachowując odstęp ok. 6 miesięcy od zachorowania (nie dłużej niż 180 dni). Wskazanie to dotyczy również pacjentów, którzy po otrzymaniu pierwszej dawki zachorowali na COVID-19.

Zalecana liczba dawek w tej grupie osób zostanie przedstawiona w terminie późniejszym, po szerszej analizie badań w zakresie odpowiedzi immunologicznej osób, które przeszły infekcję SARS-CoV-2.

Niniejsze zalecenia stosuje się dla osób, które nie otrzymały dotychczas pierwszej dawki ww. szczepionek.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia Maciej Miłkowski

/dokument podpisany elektronicznie/

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

niepodlega



W dniu 19 lutego pojawiła się na twitterze informacja o planowanym na 15 marca rozpoczęciu szczepień osób z chorobami przewlekłymi (**grupa 1b**) oraz służb mundurowych i pacjentów 60-

65 lat (**grupa 1c**). Zgodnie z poniższą infografiką do **7 marca** ma zakończyć się proces szczepienia nauczycieli oraz kadry medycznej.



11.02.2021r. "**Rada Medyczna, w wyniku szczegółowych analiz, pozytywnie zaopiniowała stosowanie preparatu AstraZeneca dla osób w wieku 18-65 lat. W poniedziałek uruchomimy zapisy dla wszystkich nauczycieli do 65 r.ż. Rada rekomenduje stosowanie szczepionek na potrzeby grupy i etapu zero.**" (infografika poniżej).



Jako pierwsze zostaną zaszczepione osoby z tzw. grupy „0”, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień. To:

- pracownicy szpitala węzłowego,
- pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
- pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej,
- pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
- osoby zatrudnione na uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,
- osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów;

Ze szczepienia w pierwszej kolejności skorzysta personel niemedyczny - czyli administracyjny i pomocniczy, który pracuje w tych placówkach. Zaszczepić będą się mogły także osoby zatrudnione w firmach współpracujących z tymi podmiotami, którzy przebywają w trybie ciągłym w danej placówce.

Zgodnie z komunikatem z dnia 20 stycznia 2021 roku mają być zmiany w harmonogramie szczepień.

Etap I szczepień przeciwko COVID-19 będzie podzielony na trzy części:

1a - obejmie osoby po 60. roku życia (z utrzymaniem pierwszeństwa dla osób po 70. roku życia)

1b - obejmie osoby z wybranymi chorobami przewlekłymi (zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19)

1c - obejmie nauczycieli i służby mundurowe.

Infografika poniżej.



Zmiana kolejności szczepień - etap I Narodowego Programu Szczepień

1a.



seniorzy 60+

rejestracja pacjentów powyżej 70 roku życia
rozpoczyna się 22 stycznia

1b.



osoby z chorobami przewlekłymi

m.in: osoby po przeszczepach i dializowane,
wentylowane mechanicznie, z chorobami nowotworowymi

1c.



nauczyciele i służby mundurowe

nauczyciele oraz funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno- Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie OSP, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze

W drugim tygodniu lutego mają rozpocząć się szczepienia nauczycieli, to informacja ze strony gov.pl. 04.02.2021

Dzięki staraniom Ministerstwa Edukacji i Nauki rząd podjął decyzję, że już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności z takiej możliwości będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy obecnie prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. W kolejnym etapie do tej grupy dołączą nauczyciele uczący w pozostałych klasach. Tempo szczepień będzie zależało od dostaw preparatów do Polski. Zależy nam, aby nauczyciele zostali w miarę możliwości jak najszybciej zaszczepieni, co pozwoli na bezpieczny powrót uczniów do szkół.

Którzy nauczyciele będą objęci szczepieniami w pierwszej kolejności?

W pierwszej grupie będą to:

- nauczyciele wychowania przedszkolnego,
- osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela,
- osoby zatrudnione na stanowisku pomoce wychowawcy,
- nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic)
- nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
- nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
- pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych
- kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Jak będą wyglądały szczepienia nauczycieli?

Cała procedura będzie bardzo prosta. Nauczyciel będzie zgłoszony przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Dyrektor będzie wypełniał w Systemie Informacji Oświatowej prosty formularz, który zostanie udostępniony do poniedziałku, 8 lutego br. w „Strefie Pracownika” SIO. W formularzu, który będzie zawierał wykaz nauczycieli, dyrektor zaznaczy imiona i nazwiska chętnych nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, dopisze pracowników niebędących nauczycielami, lub niezatrudnionych w szkole (chodzi o instruktorów praktycznej nauki zawodu) i wypełniony formularz prześle drogą elektroniczną do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie formularz z listą zgłoszoną do szczepienia zostanie przekazany do właściwego szpitala węzłowego. Nazwa szpitala i jego adres będą widoczne w formularzu. Będzie to szpital znajdujący się w najbliższej okolicy danej szkoły i placówki. W momencie dostarczenia szczepionki, szpital przypisany szkole poinformuje dyrektora szkoły lub placówki, kiedy jego pracownicy mogą przyjechać na szczepienie.

Jak będzie wyglądać rejestracja nauczycieli przez dyrektorów szkół i placówek?

Do poniedziałku, 8 lutego br. dyrektorzy otrzymają w „Strefie Pracownika” Systemu Informacji Oświatowej (SIO) strefa.ksdo.gov.pl formularz zgłaszania nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami, którzy w pierwszej kolejności będą mogli zostać zaszczepieni. Ministerstwo przekaże również dokładną instrukcję zgłaszania pracowników w strefie dla zalogowanych SIO oraz szczegółową procedurę procesu szczepienia krok po kroku. Dyrektor szkoły będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 10 lutego br.

Co musi zrobić nauczyciel, by otrzymać szczepionkę?

Nauczyciel musi zgłosić się do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony i

poinformować o chęci zaszczepienia się. W momencie dostawy preparatów do punktu szczepień, nauczyciel otrzyma informacje, kiedy i gdzie ma przyjechać na szczepienie. Ważne! Nauczyciel nie musi wypełnić żadnych dodatkowych formularzy zgłoszeniowych, dzwonić na infolinię czy wysyłać sms. Formularz wypełni za niego dyrektor szkoły lub placówki w systemie SIO.

Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, zgłasza chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie szkole.

W dniu wyznaczonego terminu nauczyciel musi pamiętać, aby jadąc na szczepienie wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz długopis. W punkcie szczepień nauczyciel będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.

Którym preparatem będą szczepieni nauczyciele?

Na polskim rynku znajdują się 3 preparaty: firm BioNTech/Pfizer, Moderna i AstraZeneca.

Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej, nauczycielom poniżej 60. roku życia będzie podawana szczepionka AstraZeneca. Nauczyciele, którzy mają więcej niż 60 lat będą mieli możliwość zaszczepienia się preparatem firm BioNTech/Pfizer i Moderna.

Szczepionka firmy AstraZeneca jest podawana w dwóch wstrzyknięciach w ramię, w odstępie od 4 do 12 tygodni. Zgodnie z rekomendacjami działającej przy premierze Rady Medycznej, pomiędzy dawkami szczepionki powinien być odstęp 28 dni (zgodnie z komunikatem MZ z 11 lutego 2021 roku ma być to odstęp między 10. a 12 tygodniem od przyjęcia pierwszej dawki).

Charakterystyka Produktu Leczniczego „COVID-19 Vaccine AstraZeneca” dostępna jest m.in. na stronie gov.pl/szczepimysie, w materiałach do pobrania. W dokumencie można znaleźć m.in. dane kliniczne dawkowania szczepionki, informacje o środkach ostrożności podczas jej stosowania czy działaniach niepożądanych.

Źródło: Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Na stromach gov.pl pojawiała się w dniu 11 lutego 2021 roku informacja na temat nowych wytycznych szczepień szczepionką AstraZeneca (pełna treść poniżej).

Szczepionka AstraZeneca – nowe wytyczne

- Po konsultacjach ze środowiskami medycznymi Ministerstwo Zdrowia wydało wytyczne dotyczące komunikatu, który stwierdza, że szczepionką AstraZeneca mogą być szczepione wszystkie osoby od 18. do 65. roku życia – poinformował szef KPRM, minister Michał Dworczyk.
- Oznacza to, że zapisy nauczycieli i opiekunów żłobków, które zaczną się w poniedziałek, będą uwzględniały również osoby powyżej 60. roku życia. Rozwiąże to problem, który polegał na tym, że nauczyciele “60+” nie mogli się zaszczepić – dodał.

Zmiana ta jest wynikiem napływających informacji medycznych i wyników badań. Właśnie dlatego kolejne kraje podwyższają wiek osób, które mogą być szczepione szczepionką AstraZeneca.

2 marca ma dotrzeć do Polski ok. 0,5 mln szczepionek firmy AstraZeneca. Będą one

przeznaczone na dokończenie szczepień osób z grupy "zero".

Został też ustalony czas, który oddziela podanie 1. dawki szczepionki od 2. dawki. W Polsce będzie to między 10. a 12. tygodniem od przyjęcia pierwszej szczepionki. Jest to spowodowane skutecznością szczepionki AstraZeneca i zostało umieszczone w komunikacie i wytycznych ministra zdrowia (pełna treść komunikatu poniżej).



Minister Zdrowia

Warszawa, 11 lutego 2021

PLO.454.21.2021.MMI

**Komunikat nr 2 Ministra Zdrowia w sprawie szczepionki
przeciw COVID-19 Vaccine AstraZeneca**

Na podstawie Rekomendacji Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 08.02.2021 dla Ministra Zdrowia dotyczących szczepionki wektorowej AstraZeneca (ChAdOx1-S) oraz po potwierdzeniu tych rekomendacji przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych oraz po przeanalizowaniu stanowiska Rady Medycznej ds. Covid przy Premierze RP i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii Minister Zdrowia zaleca stosowanie szczepionki wektorowej AstraZeneca (ChAdOx1-S):

1. u osób dorosłych urodzonych w roku 1956 oraz młodszych,
2. w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu 10-12 tygodni.

Niniejsze zalecenie jest zgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego i zastępuje komunikat Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2021 roku nr PLO.454.21.2021.MMI.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski/dokument podpisany elektronicznie/

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

niepodlega





Minister Zdrowia

Warszawa, 27 lutego 2021

PLO.454.21.2021.MMI

**Komunikat nr 3 Ministra Zdrowia w sprawie szczepionki przeciw COVID-19
Vaccine AstraZeneca**

Uzupełniając komunikat z 11 lutego 2021 r. w sprawie szczepionki przeciw COVID-19 Vaccine AstraZeneca, Minister Zdrowia, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 26.02.2021r. oraz Rady Medycznej działającej przy Prezesie Rady Ministrów z dnia 24.02.2021r., zaleca, aby szczepienia przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień były wykonywane szczepionką Vaccine AstraZeneca:

1. u osób dorosłych urodzonych w roku 1952 oraz młodszych,
2. w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu 10-12 tygodni.

Niniejsze zalecenie jest zgodne z charakterystyką produktu leczniczego.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Ministerstwo Zdrowia Telefon: (22) 63 49 460
ul. Miodowa 15 e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
00-952 Warszawa www.gov.pl/zdrowie

wiepodlepa



Zgodnie z informacją z twittera, 15 lutego rozpocznie się rejestracja pozostałej kadry pedagogicznej we wszystkich placówkach oświatowych i nauczycieli akademickich (infografika poniżej).

Szczepienie nauczycieli – kolejność i grupy priorytetowe

Pracownicy **żłobków**
i pozostałych instytucji opieki
nad dziećmi do 3 lat



Nauczyciele klas I-III
szkół podstawowych oraz
szkół i placówek specjalnych



Pracownicy pedagogiczni
poradni psychologiczno
– pedagogicznych



Nauczyciele wychowania
przedszkolnego,
pomoc nauczyciela i wychowawcy

Nauczyciele i instruktorzy
praktycznej nauki zawodu



Jak będą wyglądały szczepienia nauczycieli?



W dniu 12 lutego 2021 roku rozpoczynamy szczepienia nauczycieli szczepionką firmy AstraZeneca. Listy uprawnionych nauczycieli otrzymaliśmy z NFZ zgodnie z Narodowym Programem Szczepień.

Dlaczego jako nauczyciel powinieneś się zaszczepić?

Szczepionki są bezpieczne

Szczepionki są badane przez polskie i unijne instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Leków.



Dlaczego jako nauczyciel powinieneś się zaszczepić?

Możesz skorzystać z przywilejów, które przysługują osobom zaszczepionym.

Jeśli zostałeś zaszczepiony na COVID-19, nie będziesz skierowany na kwarantannę.



Co musi zrobić nauczyciel, aby otrzymać szczepionkę?



Zgłoś się do dyrektora i poinformuj o chęci zaszczepienia się



Dyrektor wypełni za ciebie formularz w SIO

i WAŻNE

Nauczyciel nie musi wypełniać żadnych dodatkowych formularzy zgłoszeniowych, dzwonić na infolinię czy wysyłać sms

Jadąc na szczepienie weź ze sobą: dowód tożsamości, długopis

Od 15 stycznia 2021 roku trwa rejestracja seniorów 80+, natomiast rejestracja seniorów 70+ rozpoczęła się 22 stycznia 2021 roku (infografika poniżej).

KPRM

Rejestracja pacjentów na szczepienie przeciw COVID-19

6 mln dawek = 3 mln szczepień do końca I Q 2021

15 stycznia



uruchomienie centralnej rejestracji i możliwość umawiania szczepień seniorów **powyżej 80 r.ż.**

18 stycznia



szczepienia **mieszkańców DPS**

22 stycznia



rozpoczęcie umawiania terminów szczepień dla osób **powyżej 70 r.ż.**

25 stycznia



rozpoczęcie szczepień populacyjnych dla seniorów **powyżej 70 r.ż.**

i Osoby posiadające nr PESEL otrzymają automatyczne e-skierowanie bez konieczności wizyty w POZ

Obecny etap - szczepienia uprawnionych w ramach "**pierwszego**" etapu Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Od 12 lutego 2021 roku rozpoczną się szczepienia pracowników żłobków i nauczycieli. Dzięki pomocy pracowników NFZ i producentów aplikacji w dniu 15 stycznia 2021 roku zapisaliśmy w systemie e-Rejestracja pierwsze uprawnione do szczepienia osoby. Zapisane osoby z grupy 80+ otrzymały skierowania na szczepienie wystawione przez system e-Zdrowia. Rejestracja stan na 15.01.2021.

#SZCZEPIMYSIĘ

REJESTRACJA



Od 15
stycznia 2021 r.

rejestracja wyłącznie
dla osób **pow. 80 r.ż.**

(urodzeni w 1941 roku i wcześniej)



Od 22
stycznia 2021 r.

rejestracja dla osób
pow. 70 r.ż.

(urodzeni w 1951 roku i wcześniej)

WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIE

uwaga seniorzy

**Masz 3 możliwości
zapisu na szczepienie
przeciwko
COVID-19**

#SZCZEPIMYSIĘ

- Zadzwoń na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień
tel. 989
- Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień
Mapa punktów szczepień na
www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien
- Zapisz się poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej
pacjent.gov.pl

cez Centrum
e-Zdrowia

Osoby 70+ mogą zarejestrować się na szczepienie przez SMS o treści SZCZEPIMY SIE wysłany na numer 664 908 556 (infografika poniżej).

#SZCZEPIMYSIE

JAK OSOBA 70+ MOŻE ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE?



przez infolinię
989



przez e-Rejestrację
na **pacjent.gov.pl**



w wybranym
punkcie szczepień



przez SMS o treści
SZCZEPIMY SIE
na numer 664 908 556

WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIE


KPRM

Uruchamiamy dodatkowy kanał rejestracji **za pośrednictwem SMS**



Wyślij wiadomość o treści **SZCZEPIMY SIE**
na numer **664 908 556**

W odpowiedzi otrzymasz prośbę o **podanie nr PESEL**
i **kodu pocztowego** miejsca zamieszkania

Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnych terminów
do wszystkich osób, które wyślą SMS **oddzwoni infolinia** w momencie
uruchomienia nowych terminów szczepień

Opis dla osób z grupy 70+ jak zarejestrować się na szczepienie przez SMS.

Szczepienie przeciwko COVID-19

O szczepionce **Jak się zaszczepić?** Aktualności Pytania i odpowiedzi

🏠 > Szczepienie przeciwko COVID-19 > Jak się zaszczepić? > Jak się zaszczepić? > Zarejestruj się na szczepienie > Zarejestruj się na szczepienie przez SMS

adres tej strony

< Powrót <https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zarejestruj-sie-na-szczepienie-przez-sms>

Zarejestruj się na szczepienie przez SMS

Jeśli masz co najmniej 70 lat, od 22 stycznia możesz zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19 przez SMS, pod numerem 664 908 556. Instrukcję znajdziesz poniżej. Rejestracja SMS jest przeznaczona dla osób z grupy 70+. Jeżeli do niej nie należysz, możesz zgłosić chęć zaszczepienia na stronie [szczepimysie.pacjent.gov.pl](https://www.gov.pl/web/szczepimysie).



Pamiętaj! Tylko numer **664 908 556** jest przeznaczony do rejestracji na szczepienia poprzez SMS. Jeżeli dostaniesz SMS-a z innego numeru, nie odpowiadaj! Może to być próba wyłudzenia pieniędzy. Zawsze weryfikuj numer telefonu na stronie [gov.pl/szczepimysie](https://www.gov.pl/web/szczepimysie).

Jak zarejestrować się poprzez SMS?

Z jednego numeru telefonu możesz zarejestrować **tylko trzy osoby**.

1. Wyślij SMS-a o treści SzczepimySie na numer 664 908 556
2. Powinieneś otrzymać SMS-a zwrotnego, w którym zostaniesz poproszony o numer PESEL
3. Wpisz swój numer PESEL i odeślij SMS-a
4. Zostaniesz poproszony o Twój kod pocztowy. Dzięki temu, zaproponujemy Ci najbliższy termin szczepienia w miejscu, w którym mieszkasz.
5. Wpisz kod pocztowy w formacie: 00222 lub 00-222
6. Otrzymasz informację o:
 - najbliższym możliwym terminie szczepienia,
 - adresie placówki, w której to szczepienie ma być wykonane,
 - a także godzinie szczepienia.
7. Jeśli akceptujesz termin i miejsce, odpowiedź na tę wiadomość TAK.
8. Jeżeli odpowiedziałeś TAK, otrzymasz wiadomość, że wizyta została umówiona. Dostaniesz SMS z przypomnieniem na dobę przed szczepieniem. W celu zmiany terminu szczepienia zadzwoń pod numer 989.
9. Jeśli termin i lokalizacja Ci nie odpowiada, odpowiedz NIE. PAMIĘTAJ! Brak odpowiedzi w czasie 5 minut przerwie proces rejestracji!
10. Jeżeli odpowiedziałeś NIE, otrzymasz SMS-a z propozycją nowego terminu, godziny oraz lokalizacji.

UWAGA! Jeżeli się pomylił i wpiszysz błędny numer PESEL lub kod pocztowy, dostaniesz SMS-a z prośbą o poprawne wprowadzenie danych.

WAŻNE DATY #SZCZEPIMYSIĘ



15
STYCZNIA

otwarcie rejestracji dla osób 80+ oraz formularza zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich powyżej 18. roku życia na stronie gov.pl/szczepimysie



22
STYCZNIA

otwarcie rejestracji dla osób 70+



25
STYCZNIA

rozpoczęcie szczepień osób 70+ w 5994 punktach

WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIE

#SZCZEPIMYSIĘ

ROZPOCZĘCIE SZCZEPIEŃ DLA GRUPY 70+



OD 25 STYCZNIA

WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIE



#SZCZEPIMYSIĘ

Proces rejestracji i zgłoszeń na szczepienia



REJESTRACJA

SENIORZY

SENIORZY 70+

ZGŁOSZENIA

WSZYSZY

WSZYSTKIE OSOBY OD 18 DO 69 LAT

WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIE

#SZCZEPIMYSIĘ

OD CZEGO ZALEŻY LICZBA DOSTARCZONYCH DAWEK DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ?



ŚREDNIO 360 TYSIĘCY
DAWEK SZCZEPIONKI
TRAFIA TYGODNIOWO
DO POLSKI



180 TYSIĘCY
SZCZEPIONEK BĘDZIE
ROZDYSPONOWANE
DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ



180 TYSIĘCY
SZCZEPIONEK JEST
ZABEZPIECZONA
NA SZCZEPIENIE II DAWKĄ

OK. 180 TYSIĘCY SZCZEPIONEK/6000 PUNKTÓW = 30 DAWEK SZCZEPIONEK TYGODNIOWO

WWW.GOV.PL/SZCZEPIMYSIE

W dniu 15 stycznia w trakcie rejestracji swoich seniorów, Państwo pytali gdzie zgłosić chęć zaszczepienia się. Chęć zaszczepienia się można zgłosić przez stronę www.gov.pl/web/szczepimysie.

Szczepienie przeciwko COVID-19

<https://www.gov.pl/web/szczepimysie>

[O szczepionce](#) [Jak się zaszczepić?](#) [Aktualności](#) [Pytania i odpowiedzi](#) [Kontakt](#)



Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19



Od 15 stycznia - zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19 - dostaniesz maila gdy tylko ruszy Twoja grupa!



Raport szczepień przeciwko COVID-19

Dowiedz się



Jak się zaszczepić?

Sprawdź jak wygląda harmonogram rejestracji i co zrobić, żeby się zarejestrować na szczepienie.



Mapa punktów szczepień

Sprawdź gdzie będziesz mógł zaszczepić się przeciwko COVID-19



Pytania i odpowiedzi

Jak powstała szczepionka, czy każdy może ją przyjąć, gdzie się zgłosić?

www.gov.pl/web/szczepimysie

Poniżej infografika jak zgłosić chęć zaszczepienia się.



Ci z Państwa, którzy zarejestrują się przez dedykowaną infolinię odnajdą swój punkt szczepień w wyszukiwarce.

Udostępniono wyszukiwarke punktów szczepień.

Szczepienie przeciwko COVID-19

[O szczepionce](#) [Jak się zaszczepić?](#) [Aktualności](#) [Pytania i odpowiedzi](#) [Kontakt](#)

Mapa punktów szczepień

[Określ moją lokalizację](#)

Lokalizacja

Kod pocztowy

Województwo

Powiat

Gmina

[Wyczyść wyniki X](#)

Gabinet szczepień

Mieszka I 8C/15
15-054 Białystok

Przed przyjęciem do punktu zapisz się na szczepienie. Dowiedz się więcej

[Pokaż na mapie](#)

Szczepimy się przeciw COVID-19! Obecnie trwają szczepienia osób z grupy „zero”, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień. To m.in. personel medyczny i niemedyczny szpitali, pracownicy domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej, także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, studenci medycyny. Proces szczepień – zgodnie z programem – będzie realizowany etapami. Natomiast już teraz udostępniamy mapę z lokalizacjami punktów szczepień w całym kraju. Będzie ona na bieżąco aktualizowana. Sprawdź, gdzie jest Twój punkt szczepień!

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r., opublikowanym w Dz.U. 2021 poz. 91 została doprecyzowana kolejność szczepień (rozdział 3a poniżej).

7) po § 28 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

„Rozdział 3a

Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

§ 28a. 1. Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w następującej kolejności:

- 1) osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym:
 - a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
 - b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie,
- 2) osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę:
 - a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
 - b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce,
- 3) przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
- 4) osoby inne niż określone w pkt 1 i 2, zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
- 5) farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej,
- 6) nauczyciele akademicy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,
- 7) osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
– w ramach etapu „0”;
- 8) pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 9) osoby urodzone:
 - a) nie później niż w 1941 r.,
 - b) w latach 1942–1951,
 - c) w latach 1952–1961,
- 10) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty; osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- 11) nauczyciele akademicy zatrudnieni w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,
- 12) funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szlify Wywiadu Wojskowego, Szlify Kontrowiadu Wojskowego, Szlify Celno-Scarbowej, Państwowej Szlify Pożarnej, Szlify Ochrony Państwa, Szlify Wieziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze
– w ramach etapu „1”.

2. W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się:

- 1) jednoczesne szczepienie osób wchodzących w skład grup, o których mowa w ust. 1, w ramach jednego etapu, lub
- 2) szczepienie osób wchodzących w skład różnych grup, o których mowa w ust. 1, w ramach różnych etapów, o których mowa w ust. 1.”

§ 2. Osoby, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

§ 3. Przepisy § 13a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do kontynuacji rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach stacjonarnych przerwanej po dniu 23 października 2020 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *M. Morawiecki*

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 153) dokonuje korekty w § 28a (jak poniżej).

– w pkt 20 brzmienie się łączy i dodaje się pkt 30 i 31 w brzmieniu:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 153) nowelizacja w kolejności szczepień.

- 4) w § 28a w ust. 1:
- a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
 - „7) osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy”;
 - b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
 - „8) pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy”;
 - c) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
 - „9a) osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów”;
 - d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
 - „10) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”;
 - e) w pkt 12 po wyrazach „strażnicy ochrony kolei” dodaje się przecinek i wyrazy „strażnicy straży gminnej (miejskiej)”.
- § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *M. Morawiecki*

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 253) dokonuje korekty w § 28a w ust. 1 pkt 10 (jak poniżej).

Doprecyzowanie § 28a w ust. 1 pkt 10 szczepienia nauczycieli Dz.U. 2021 poz. 253

- 2) w § 28a w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
- „10) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, a także instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”;
- § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *M. Morawiecki*

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 336) dokonuje korekty w § 28a w ust. 1: dodany pkt 8a i pkt 10 (jak poniżej).

c) art. 144a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 384

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 336) nowelizacja w § 28a w ust. 1:

- 6) w § 28a w ust. 1:
- a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowaniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,”
 - b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 321, 568, 695, 875, 1291 i 2320.

dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także inne osoby zatrudnione w wyżej wymienionych jednostkach, nauczyciele skierowani do pracy za granicą i instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

- 1) § 1 pkt 2 w zakresie § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret trzecie i czwarte, które wchodzi w życie z dniem 11 marca 2021 r.;
- 2) § 1 pkt 2 w zakresie § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret pierwsze i drugie oraz § 1 pkt 4, które wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: *M. Morawiecki*

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 367) dokonuje nowelizacji w kolejności szczepień (jak poniżej).



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 26 lutego 2021 r.

Poz. 367

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2

§ 2. 1. Do dnia 14 marca 2021 r. wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.³⁾).

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1 osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 1

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 367) nowelizacja w kolejności szczepień.

Dziennik Ustaw

- 30 -

Poz. 367

1) osoba telekomunikacyjnie

Rozdział 5

Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

§ 29. 1. Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w następującej kolejności:

- 1) osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym:
 - a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
 - b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie,
- 2) osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę:
 - a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
 - b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce,
- 3) przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby podanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
- 4) osoby inne niż określone w pkt 1 i 2, zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
- 5) farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej,
- 6) nauczyciele akademicy zatrudnieni w uczelni medycznej albo w innej uczelni prowadzący zajęcia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz doktoranci i studenci tych uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,

Dziennik Ustaw

- 31 -

Poz. 367

- 7) osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całonocną opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,
- 8) urzędnicy lekarze weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujące czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby - w ramach etapu „0”;
- 9) pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całonocną opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,
- 10) osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 11) osoby urodzone:
 - a) nie później niż w 1941 r.,
 - b) w latach 1942-1951,
 - c) w latach 1952-1961,
- 12) osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:
 - a) działające w powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
 - b) z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, lub
 - c) poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, lub
 - d) po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjnie,
- 13) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia i pomocy pedagogicznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku prasodajnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, nauczyciele skierowani do pracy za granicą i instruktory praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne,
- 14) nauczyciele akademicy zatrudnieni w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,
- 15) osoby prowadzące zajęcia na uczelniach kościelnych oraz w wyższych seminarjach duchownych,
- 16) funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrowiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy straży gminnej (miejscowej), prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy góscy i wodni wykonujący działania ratownicze - w ramach etapu „1”.

2. W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się:

- 1) jednoczesowe szczepienie osób wchodzących w skład grup, o których mowa w ust. 1, w ramach jednego etapu, lub
 - 2) szczepienie osób wchodzących w skład różnych grup, o których mowa w ust. 1, w ramach różnych etapów, o których mowa w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia informuje podmioty, w których przebywają osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, albo są zatrudnione lub pełnią służbę osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 13-15, o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19.

Dziennik Ustaw

- 32 -

Poz. 367

4. Minister właściwy do spraw zdrowia podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o dacie rozpoczęcia szczepienia osób wchodzących w skład grup, o których mowa w ust. 1.

§ 31. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki przeciwko COVID-19, a które nie zostały wymienione w § 29, są uprawnione do otrzymania drugiej dawki tej szczepionki.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 32. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, z późn. zm.¹⁹⁾).

§ 33. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

- 1) § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret trzecie i czwarte, które wchodzi w życie z dniem 11 marca 2021 r.;
- 2) § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret pierwsze i drugie, które wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: *M. Morawiecki*

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 415) dokonuje korekty w § 29 (jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 415) dokonuje korekty w § 29 (jak poniżej).

6) w § 29:

a) w ust. 1:

– w pkt 11 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w latach 1942–1951 lub osoby powyżej 18. roku życia urodzone po 1951 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:

– dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub

– z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, lub

Dziennik Ustaw

– 2 –

Poz. 415

– poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, lub

– po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne”;

– uchyla się pkt 12,

b) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 pkt 13–15” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 10 i 13–16”.

§ 2. Osoby, którym przed dniem 15 stycznia 2021 r. zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *M. Morawiecki*

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 436) dokonuje korekty w § 29 (jak poniżej).

9) w § 29:

a) w ust. 1 w pkt 11 w lit. b):

– tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„– po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne, lub”;

– dodaje się tiret piąte i szóste w brzmieniu:

„– u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia, lub

– oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),”;

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Warunek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b.”.

§ 2. Osoby, o których mowa w § 29 ust. 1a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione do poddania się szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 bez konieczności upływu terminu określonego w tym przepisie.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 13 marca 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: *M. Morawiecki*

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 447), dokonuje uporządkowania dotychczasowych aktualizacji w kolejności szczepień.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 512) dokonuje zmian w koleności szczepień (Rozdział 4 § 27, jak poniżej).



DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 marca 2021 r.

Poz. 512

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§ 1. Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 512) dokonuje zmian w koleności szczepień (Rozdział 4 § 27, jak poniżej).

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 512

12) szkoła dla pracowników armii, w tym w szczególności kwalifikacja w zawodzie lub armii zawodowego oraz

Rozdział 4 Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

§ 27. 1. Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w następującej kolejności:

- osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym:
 - wykonywane zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
 - których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie,

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 512

- osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę:
 - wykonywane zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
 - których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce,

- przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

- osoby inne niż określone w pkt 1 i 2, zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
- farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej,
- nauczyciele akademicy zatrudnieni w uczelni medycznej albo w innej uczelni prowadzący zajęcia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz doktoranci i studenci tych uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,

- osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,

- urzędowni lekarze weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujące czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby – w ramach etapu „0”;

- pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,
- osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- osoby urodzone:
 - nie później niż w 1941 r.,
 - w latach 1942–1951 lub osoby powyżej 18. roku życia urodzone po 1951 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:
 - dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
 - z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, lub
 - poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, lub
 - po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne, lub
 - u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i zakwalifikowano do leczenia chemioterapią lub radioterapią, a nie rozpoczęto leczenia, lub
 - oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),
 - w latach 1952–1961,
- nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, nauczyciele skierowani do pracy za granicą i instruktorzy praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne,

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 512

- nauczyciele akademicy zatrudnieni w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,

- osoby prowadzące zajęcia na uczelniach kościelnych oraz w wyższych seminariach duchownych,

- funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrowiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy straży gminnej (miejskiej), prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni instruktorzy działalności ratowniczej – w ramach etapu „I”.

- Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Warunek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b.

- W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się:

- jednoczasowe szczepienie osób wchodzących w skład grup, o których mowa w ust. 1, w ramach jednego etapu, lub
- szczepienie osób wchodzących w skład różnych grup, o których mowa w ust. 1, w ramach różnych etapów, o których mowa w ust. 1.
- Minister właściwy do spraw zdrowia informuje podmioty, w których przebywają osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, albo są zatrudnione lub pełnią służbę osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 12–15, o możliwości wystąpienia skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19.
- Minister właściwy do spraw zdrowia podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o dacie rozpoczęcia szczepienia osób wchodzących w skład grup, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 5 Przepis przejściowy

§ 28. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki przeciwko COVID-19, a które nie zostały wymienione w § 27, są uprawnione do otrzymania drugiej dawki tej szczepionki.

Rozdział 6 Przepisy końcowe

§ 29. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 447).

§ 30. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 546) dokonuje zmian w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).

sportowego, zjazd sportowców i uzdźwżenie sportowców lub działalności obiektów sportowych (wzrost w Dolzbiei Kłozu)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 546) dokonuje zmian w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).

5) w § 27:

a) w ust. 1 w pkt 15 dodaje się przecinek i pkt 16 w brzmieniu:

„16) osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa oraz osoby wykonujące czynności pozostające w bezpośrednim związku z przeciwdziałaniem COVID-19”;

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, informuje podmioty, w których są zatrudnione, pełnią służbę lub wykonują czynności osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 16, lub te osoby o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: *M. Morawiecki*

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 617) dokonuje zmian w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Poz. 617

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 617) dokonuje zmian w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512, 546 i 574) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 9 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich;”;
- 2) w § 27 w ust. 1 w pkt 11 dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) w latach 1962–1981.”.

§ 2. Osoby, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 11 lit. d rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *M. Morawiecki*

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 729) korekty w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 729

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii**

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 729) dokonuje zmian w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej)

- 6) w § 27:
- a) w ust. 1 w pkt 17 po wyrazach „igrzysk głuchych” dodaje się przecinek i wyrazy „członkowie sztabów szkoleniowych kadr narodowych polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, członkowie sztabów szkoleniowych zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych oraz członkowie Misji Olimpijskiej oraz Misji Paraolimpijskiej”,
 - b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się szczepienie osób innych niż określone w ust. 1, które ukończyły 18 lat.”.
- § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *M. Morawiecki*

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 814) dokonuje zmian w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2021 r.

Poz. 814

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii**

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 814) dokonuje zmian w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).

6) w § 27 w ust. 1 w pkt 11 dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

„e) w latach 1982–2002,

f) w roku 2003, które ukończyły 18. rok życia.”.

§ 2. Osoby, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 11 lit. e i f rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostało wystawione skierowanie na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19, są uprawnione, w okresie ważności tego skierowania, do poddania się temu szczepieniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2021 r.;

2) § 1 pkt 2 lit. a–c, e–h, pkt 4 oraz pkt 5 lit. b, które wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: *M. Morawiecki*

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861) dokonuje zmian w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).



Warszawa, dnia 6 maja 2021 r.

Poz. 861

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.⁵⁾) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861) dokonuje zmian w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).

Rozdział 4

Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

§ 27. 1. Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w następującej kolejności:

- 1) osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym:
 - a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
 - b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie,
- 2) osoby wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę:
 - a) wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub
 - b) których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce,
- 3) przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
- 4) osoby inne niż określone w pkt 1 i 2, zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
- 5) farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej,
- 6) nauczyciele akademicy zatrudnieni w uczelni medycznej albo w innej uczelni prowadzący zajęcia na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz doktoranci i studenci tych uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym,
- 7) osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,
- 8) urzędowi lekarze weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujące czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby – w ramach etapu „0”;
- 9) pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,
- 10) osoby zatrudnione w ośrodkach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 11) osoby urodzone:
 - a) nie później niż w 1941 r.,
 - b) w latach 1942–1951 lub osoby powyżej 18. roku życia urodzone po 1951 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:
 - dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
 - z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, lub

- poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, lub
- po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne, lub
- u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i zakwalifikowano do leczenia chemioterapią lub radioterapią, a nie rozpoczęto leczenia, lub
- oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134),
- c) w latach 1952–1961,
- d) w latach 1962–1981,
- e) w latach 1982–2002,
- f) w roku 2003, które ukończyły 18. rok życia,
- 12) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, pomoc nauczyciela i pomoc wychowawcy, zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, nauczyciele skierowani do pracy za granicą i instruktory praktycznej nauki zawodu prowadzący zajęcia praktyczne,
- 13) nauczyciele akademicy zatrudnieni w uczelni innej niż określona w pkt 6 oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,
- 14) osoby prowadzące zajęcia na uczelniach kościelnych oraz w wyższych seminarach duchownych,
- 15) funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrowiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy straży gminnej (miejskiej), prokuratorzy i asesory prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze,
- 16) osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa oraz osoby wykonujące czynności pozostające w bezpośrednim związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
- 17) członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, członkowie sztabów szkoleniowych kadry narodowych polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, członkowie zespołów szkoleniowych zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych oraz członkowie Misji Olimpijskiej oraz Misji Paraolimpijskiej – w ramach etapu „1”.

2. Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Warunek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b.

3. W sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki dopuszcza się szczepienie osób innych niż określone w ust. 1, które ukończyły 18 lat.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia informuje podmioty, w których przebywają osoby, o możliwości mowa w ust. 1 pkt 9, albo są zatrudnione lub pełnią służbę osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 12–15, o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, informuje podmioty, w których są zatrudnione, pełnią służbę lub wykonują czynności osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 16, lub te osoby o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, informuje osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 17, o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o dacie rozpoczęcia wystawiania skierowań na szczepienia osób wchodzących w skład grup, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 5

Przepis przejściowy

§ 28. Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki przeciwko COVID-19, a które nie zostały wymienione w § 27, są uprawnione do otrzymania drugiej dawki tej szczepionki.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 29. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512, z późn. zm.⁵⁾).

§ 30. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: *M. Morawiecki*

⁵⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 546, 574, 617, 654, 683, 700, 729, 748, 814 i 852.

Co wiemy o programie szczepień

Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 mają być dobrowolne i darmowe.

Zasady szczepień:



Dobrowolne



Darmowe

Jak będzie wyglądał organizacyjnie proces szczepień;

- rejestracja (przez infolinię, u lekarza POZ, na dedykowanej stronie internetowej lub na IKP (Internetowym Koncie Pacjenta),
- zgłoszenie się do punktu szczepień w celu kwalifikacji do szczepienia przez uprawnionego pracownika medycznego (lekarz, pielęgniarka),
- szczepienie osoby zakwalifikowanej i obserwacja po szczepieniu oraz wyznaczenie daty drugiego szczepienia (za 21 dni),
- powtórzenie szczepienia po upływie 21 dni.

Jak będzie wyglądał proces szczepień?



Rejestracja - online
przez infolinię, u lekarza
POZ, na dedykowanej
stronie www lub na IKP



Zgłoszenie do punktu szczepień
- kwalifikacja przez
lekarza/pielęgniarkę



Szczepienie i obserwacja po szczepieniu



Powtórzenie procesu
po upływie 21 dni,
ale już bez rejestracji

Jakie grupy osób będą szczepione w pierwszej kolejności:

- Pracownicy służby zdrowia,
- Mieszkańcy DPS i pacjenci ZOL,
- Osoby starsze powyżej 60 roku życia,
- Służby pracujące przy COVID-19 (policja, wojsko).



Jakie grupy

będą szczepione w pierwszej kolejności:



Pracownicy
służby zdrowia



Mieszkańcy DPS
i pacjenci ZOL



Osoby starsze
powyżej 60.
roku życia



Służby pracujące
przy COVID
(policja, wojsko)

Priorytety szczepień dla kolejnych grup obywateli.

Etap zero:

- Pracownicy sektora ochrony zdrowia.

Etap pierwszy:

- pensjonariusze DPS i ZOL,
- osoby powyżej 60 roku życia w kolejności od najstarszych,
- służby mundurowe,
- nauczyciele.

Etap drugi:

- osoby w wieku poniżej 60 roku życia z chorobami przewlekłymi,
- osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa.

Etap trzeci:

- przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń,
- powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej.

Priorytety szczepień dla kolejnych grup obywateli



Etap zero:
pracownicy sektora
ochrony zdrowia



Etap drugi:
- osoby w wieku poniżej 60. roku życia
z chorobami przewlekłymi
- osoby bezpośrednio zapewniające
funkcjonowanie podstawowej
działalności państwa



Etap pierwszy:
- pensjonariusze DPS i ZOL
- osoby powyżej 60. roku życia
w kolejności od najstarszych
- służby mundurowe
- nauczyciele



Etap trzeci:
- przedsiębiorcy i pracownicy sektorów
zamkniętych na mocy rozporządzeń
- powszechne szczepienia pozostałej
części populacji dorosłej

Szczepienia mają być realizowane w:

- przychodniach (POZ),
 - szpitalach,
 - szpitalach rezerwowych,
 - u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.
- Zgodnie z narodowym programem szczepień ochronnych, punkt szczepień uruchomiono w każdej gminie.

Gdzie się zaszczepisz?

punkty szczepień przeciw COVID-19



Dedykowana infolinia



ETAP I – 16 GRUDNIA 2020

całodobowa infolinia
wyjaśniająca wątpliwości
ws. szczepień



ETAP II – STYCZEŃ 2021

telefoniczna rejestracja
pacjentów w punktach
szczepień

989

Został udostępniony kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19.

Imię i nazwisko pacjenta:
PESEL lub seria i nr paszportu:

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

Kwestionariusz należy wypełnić przed wizytą u lekarza. Odpowiedź na poniższe pytania pozwoli lekarzowi zdecydować, czy można u Pani/Pana wykonać w dniu dzisiejszym szczepienie przeciw COVID-19. Odpowiedzi będą wykorzystane przez lekarza w czasie kwalifikacji do szczepienia. Lekarz może zadać dodatkowe pytania. W przypadku niejasności, należy poprosić o wyjaśnienie pracownika medycznego realizującego szczepienie.

Lp.	Pytania wstępne	Tak	Nie
1.	Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni miała Pani/miał Pan dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2?		
2.	Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan bliski kontakt lub mieszkała z osobą, która uzyskała dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub mieszkała z osobą, która miała w tym okresie objawy COVID-19 (wymienione w pyt. 3-5)?		
3.	Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę?		
4.	Czy w ciągu ostatnich 14 dni występował u Pani/Pana nowy, utrzymujący się kaszel lub nasilenie kaszlu przewlekłego z powodu rozpoznanej choroby przewlekłej?		
5.	Czy w ciągu ostatnich 14 dni wystąpiła u Pani/Pana utrata węchu lub odczucia smaku?		
6.	Czy w ciągu ostatnich 14 dni wróciła Pani/wrócił Pan z zagranicy (strefa czerwona)?		
7.	Czy otrzymała Pani/otrzymał Pan jakąkolwiek szczepionkę w ciągu ostatnich 14 dni?		
8.	Czy Pani/Pan czuje dzisiaj przeziębienie lub ma biegunkę, lub wymioty?		

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań jest pozytywna, szczepienie przeciw COVID-19 powinno zostać odroczone. Na szczepienie należy zgłosić się wtedy, gdy wszystkie odpowiedzi na ww. pytania będą negatywne. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem realizującym szczepienia.

Lp.	Pytania dotyczące stanu zdrowia	Tak*	Nie	Nie wiem*
1.	Czy dziś czuje się Pani/Pan chora/chory, czy występuje pogorszenie (zaostrzenie) choroby przewlekłej?			
2.	Czy w przeszłości lekarz rozpoznał u Pani/Pana ciężką, uogólnioną reakcję alergiczną (wstrząs anafilaktyczny) po podaniu jakiegokolwiek leku lub pokarmu, albo po ukąszeniu owada?			
3.	Czy wystąpiła u Pani/Pana kiedykolwiek ciężka niepożądana reakcja po szczepieniu?			
4.	Czy lekarz rozpoznał kiedyś u Pani/Pana uczulenie na glikol polietylenowy (PEG) lub inne substancje?			
5.	Czy choruje Pani/Pan na chorobę znacznie obniżającą odporność (nowotwór złośliwy, białaczkę, AIDS lub inne choroby układu immunologicznego)?			
6.	Czy otrzymuje Pani/Pan leki osłabiające odporność (immunosupresyjne), np. kortyzon, prednizon lub inny kortykosteroid (deksametazon, Encortolon, Encorton, hydrokortyzon, Medrol, Metypred itp.), leki przeciw nowotworom złośliwym (cytostatyczne), leki zażywane po przeszczepieniu narządu, radioterapię (napromienianie) lub leczenie z powodu zapalenia stawów, nieswoistego zapalenia jelita (np. choroby Crohna) lub łuszczycy?			
7.	Czy choruje Pani/Pan na hemofilię lub inne poważne zaburzenia krzepnięcia? Czy otrzymuje Pani/Pan leki przeciwkrzepliwie?			
8.	(tylko dla Pań) Czy jest Pani w ciąży?			
9.	(tylko dla Pań) Czy karmi Pani dziecko piersią?			
10.	Czy ma Pani/Pan wątpliwości do zadanych pytań? Czy którekolwiek z pytań było niejasne?			

*Odpowiedź TAK lub NIE WIEM, na którekolwiek pytanie wymaga dodatkowego wyjaśnienia przez lekarza.

Formularz wypełniony przez: Data:

Formularz sprawdzony przez: Data:

Oświadczenie

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na wykonanie szczepienia przeciw COVID-19

Potwierdzam, że zostały mi przekazane informacje dotyczące tego szczepienia i je zrozumiałam/ zrozumiałem. Zostały mi udzielone również odpowiedzi na wszystkie zadane przeze mnie pytania i zrozumiałam/zrozumiałem udzielone mi odpowiedzi.

.....
Data i podpis

¹ Więcej informacji na temat składu szczepionki można znaleźć w Ulocze dla pacjenta, dostępnej na stronie urpl.gov.pl. Ulożkę udostępnia personel realizujący szczepienia.

Został udostępniony kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej z grupy 1B przeciw COVID-19.

Imię i nazwisko pacjenta:

PESEL lub seria i nr paszportu:

**Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed
szczepieniem osób z grupy 1B przeciw COVID-19**

Kwestionariusz należy wypełnić przed wizytą u lekarza. Odpowiedź na poniższe pytania pozwoli lekarzowi zdecydować, czy można u Pani/Pana wykonać w dniu dzisiejszym szczepienie przeciw COVID-19. Odpowiedzi będą wykorzystane przez lekarza w czasie kwalifikacji do szczepienia. Lekarz może zadać dodatkowe pytania. W przypadku niejasności, należy poprosić o wyjaśnienie pracownika medycznego realizującego szczepienie.

Lp.	Pytania wstępne	Tak	Nie
1.	Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni miała Pani/miał Pan dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2?		
2.	Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan bliski kontakt lub mieszka z osobą, która uzyskała dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub mieszka z osobą, która miała w tym okresie objawy COVID-19 (wymienione w pyt. 3-5)?		
3.	Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę?		
4.	Czy w ciągu ostatnich 14 dni występował u Pani/Pana nowy, utrzymujący się kaszel lub nasilenie kaszlu przewlekłego z powodu rozpoznanej choroby przewlekłej?		
5.	Czy w ciągu ostatnich 14 dni wystąpiła u Pani/Pana utrata węchu lub odczucia smaku?		
6.	Czy w ciągu ostatnich 14 dni wróciła Pani/wrócił Pan z zagranicy (strefa czerwona)?		
7.	Czy otrzymała Pani/otrzymał Pan jakąkolwiek szczepionkę w ciągu ostatnich 14 dni?		
8.	Czy Pani/Pan czuje dzisiaj przeziębienie lub ma biegunkę, lub wymioty?		

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań jest pozytywna, szczepienie przeciw COVID-19 powinno zostać odroczone. Na szczepienie należy zgłosić się wtedy, gdy wszystkie odpowiedzi na ww. pytania będą negatywne. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem realizującym szczepienia.

Lp.	Pytania szczegółowe grupa 1B	Tak	Nie
1.	Czy jest Pani/Pan po przeszczepie narządu? Jeśli TAK to jakiego:		
2.	Czy jest Pani/Pan w trakcie leczenia immunosupresyjnego?		
3.	Czy jest Pani/Pan w trakcie leczenia chemioterapeutycznego?		
4.	Czy jest Pani/Pan w trakcie leczenia radioterapeutycznego?		

Lp.	Pytania dotyczące stanu zdrowia	Tak*	Nie	Nie wiem*
1.	Czy dziś czuje się Pani/Pan chora/chory, czy występuje pogorszenie (zaostrezenie) choroby przewlekłej?			
2.	Czy w przeszłości lekarz rozpoznał u Pani/Pana ciężką, uogólnioną reakcję alergiczną (wstrząs anafilaktyczny) po podaniu jakiegos leku lub pokarmu, albo po ukąszeniu owada?			
3.	Czy wystąpiła u Pani/Pana kiedykolwiek ciężka niepożądana reakcja po szczepieniu?			
4.	Czy lekarz rozpoznał kiedyś u Pani/Pana uczulenie na glikol polietylenowy (PEG) lub inne substancje?*			
5.	Czy choruje Pani/Pan na chorobę znacznie obniżającą odporność (nowotwór złośliwy, białaczkę, AIDS lub inne choroby układu immunologicznego)?			
6.	Czy otrzymuje Pani/Pan leki osłabiające odporność (immunosupresyjne), np. kortyzon, prednizon lub inny kortykosteroid (deksametazon, Encortonol, Encorton, hydrokortyzon, Medrol, Metypred itp.), leki przeciw nowotworom złośliwym (cytotatyczne), leki używane po przeszczepieniu narządu, radioterapię (napromienianie) lub leczenie z powodu zapalenia stawów, nieswoistego zapalenia jelita (np. choroby Crohna) lub łuszczyca?			
7.	Czy choruje Pani/Pan na hemofilję lub inne poważne zaburzenia krzepnięcia? Czy otrzymuje Pani/Pan leki przeciwkrzepliwne?			
8.	(tylko dla Pań) Czy jest Pani w ciąży?			
9.	(tylko dla Pań) Czy karmi Pani dziecko piersią?			
10.	Czy ma Pani/Pan wątpliwości do zadanych pytań? Czy którekolwiek z pytań było niejasne?			

*Odpowiedź TAK lub NIEWIEM, na którekolwiek pytanie wymaga dodatkowego wyjaśnienia przez lekarza.

Formularz wypełniony przez: Data:

Formularz sprawdzony przez: Data:

Oświadczenia

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na wykonanie szczepienia przeciw COVID-19

Potwierdzam, że zostały mi przekazane informacje dotyczące tego szczepienia i je zrozumiałam/ zrozumiałem. Zostały mi udzielone również odpowiedzi na wszystkie zadane przeze mnie pytania i zrozumiałam/zrozumiałem udzielone mi odpowiedzi.

.....
Data i podpis

*Więcej informacji na temat składu szczepionki można znaleźć w Ulotce dla pacjenta, dostępnej na stronie urpl.gov.pl. Ulotkę udostępnia personel realizujący szczepienia.

Formularz uproszczonej kwalifikacji do szczepienia przeciw COVID-19 wersja z 9 kwietnia 2021 roku (poniżej).

Miejsce na oznaczenie placówki medycznej

Imię i nazwisko pacjenta:

PESEL lub seria i nr paszportu:

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

Kwestionariusz należy wypełnić przed wizytą w punkcie szczepień.

Odpowiedź na poniższe pytania pozwoli personelowi kwalifikującemu do szczepienia zdecydować czy można u Pani/Pana wykonać w dniu dzisiejszym szczepienie przeciw COVID-19. Odpowiedzi będą wykorzystane w czasie kwalifikacji do szczepienia. Osoba kwalifikująca może zadać dodatkowe pytania. W przypadku niejasności, należy poprosić o wyjaśnienie pracownika medycznego kwalifikującego lub realizującego szczepienie.

Pytania wstępne

Lp.	Pytania wstępne	Tak	Nie
1.	Czy w ciągu ostatnich 3 miesięcy miała Pani/miał Pan dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2?		
2.	Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan bliski kontakt lub mieszka z osobą, która uzyskała dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub mieszka z osobą, która miała w tym okresie objawy COVID-19 (wymienione w pyt. 3-5)?		
3.	Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę?		
4.	Czy w ciągu ostatnich 14 dni występował u Pani/Pana nowy, utrzymujący się kaszel lub nasilenie kaszlu przewlekłego z powodu rozpoznanej choroby przewlekłej?		
5.	Czy w ciągu ostatnich 14 dni wystąpiła u Pani/Pana utrata węchu lub odczucia smaku?		
6.	Czy otrzymała Pani/otrzymał Pan jakąkolwiek szczepionkę w ciągu ostatnich 14 dni?		
7.	Czy Pani/Pan czuje się dzisiaj przeziębiony lub ma biegunkę, wymioty?		

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań jest na TAK (pozytywna), szczepienie przeciw COVID-19 powinno zostać odroczone. Na szczepienie należy zgłosić się wówczas, gdy wszystkie odpowiedzi będą na NIE (negatywne). W razie wątpliwości należy skontaktować się z punktem szczepień.

Kwestionariusz wywiadu przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

Lp.	Pytania dotyczące stanu zdrowia	Tak ¹	Nie	Nie wiem ¹
1.	Czy dziś czuje się Pani/Pan chora/chory? (pomiar temperatury ciała wykonany w punkcie szczepień:°C)			
2.	Czy wystąpiła u Pani/Pana kiedykolwiek ciężka niepożądana reakcja po szczepieniu (dotyczy również pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19)? Jeśli tak, jaka?			
3.	Czy rozpoznano u Pani/Pana uczulenie na glikol polietylenowy (PEG), polisorbát lub inne substancje wchodzące w skład szczepionki?			

¹ Więcej informacji na temat składu szczepionek przeciwko COVID-19 można znaleźć w Ulotce dla pacjenta dostępnej na stronie. Szczepimy się pod adresem: <https://www.gov.pl/web/szczepimy-sie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjontow-dotyczaco-szczepien-przeciwko-covid-19>. Ulotkę udostępniła również personel realizujący szczepienia.

Lp.	Pytania dotyczące stanu zdrowia	Tak ¹	Nie	Nie wiem ¹
4.	Czy w przeszłości rozpoznano u Pani/Pana ciężką, uogólnioną reakcję alergiczną (wstrząs anafilaktyczny) po podaniu leku, pokarmu, po ukąszeniu przez owada?			
5.	Czy występuje u Pani/Pana zaostrzenie choroby przewlekłej?			
6.	Czy otrzymuje Pani/Pan leki obniżające odporność (immunosupresyjne, doustne kortykosteroidy – np. prednizon, deksametazon), leki przeciw nowotworom złośliwym (cytostatyczne), leki zażywane po przeszczepieniu narządu, radioterapię (napromienianie) lub leczenie biologiczne z powodu zapalenia stawów, nieswoistego zapalenia jelita (np. choroby Crohna) lub łuszczycy?			
7.	Czy choruje Pani/Pan na hemofilię lub inne poważne zaburzenia krzepnięcia?			
8.	Czy rozpoznano u Pani/Pana małopłytkowość indukowaną heparyną (HIT) lub zakrzepicę żył mózgowych?			
9.	(tylko dla Pań) Czy jest Pani w ciąży?			
10.	(tylko dla Pań) Czy karmi Pani dziecko piersią?			

¹ Odpowiedź TAK lub NIE WIEM, na którekolwiek pytanie wymaga dodatkowego wyjaśnienia przez personel kwalifikujący do szczepienia. Odpowiedź TAK na którekolwiek z pytań 2-8 dotyczących stanu zdrowia jest wskazaniem do przeprowadzenia kwalifikacji przez lekarza.

Pytania w miejscu szczepienia

Pytania w miejscu szczepienia	Tak	Nie
1. Czy ma Pani/Pan wątpliwości do zadanych pytań?		
2. Czy uzyskał Pani/Pan odpowiedzi na zadane pytania?		

Czytelny podpis osoby szczepionej: Data:/godz

Uzupełnienie wywiadu w punkcie szczepień:

Zakwalifikowany do szczepienia/nie zakwalifikowany do szczepienia (właściwe podkreślić) przez:

..... Data:/godz

(czytelny podpis osoby kwalifikującej)

Oświadczenie

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na wykonanie szczepienia przeciw COVID-19. Potwierdzam, że zostały mi przekazane informacje dotyczące tego szczepienia i je zrozumiałam/zrozumiałem. Zostały mi udzielone również odpowiedzi na wszystkie zadane przeze mnie pytania i zrozumiałam/zrozumiałem udzielone mi odpowiedzi.

.....
Data i czytelny podpis

Poniżej ulotka dla pacjenta dla pacjentki przeciw COVID-19 firmy BioNTech (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) z dnia 21 grudnia 2020r.

Uwaga dotycząca opakowania: informacja dla użytkowników

COVID-19 Vaccine Janssen zawiera do wstrzyknięcia

Szczepionka przeciw COVID-19 (AZD1225-01 (niezaimbowana))

▼ **Ważny:** prosimy przeczytać uważnie poniższe informacje. Uszkodziły to szklane pojemniki zawierające informacje i bezpośrednio. Użytkownicy tego produktu nie powinni opuszczać worków ochronnych, które występują po zamrożeniu leku. Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, prosimy, aby nie dotykać opakowania. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o przeczytanie instrukcji użytkownika.

Należy uważnie zapisać datę i godzinę otwarcia przedstrykniętego opakowania, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę datę, aby w razie potrzeby móc ją przedstawić.
- W razie jakiegokolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
- Jeżeli w pojemniku wystąpi jakiegokolwiek objaw zaprzeczający, w tym wszelkie objawy zaprzeczające serwowaniu, w tym objawy zaprzeczające w tym leku, farmaceutę lub pielęgniarkę. Patrz punkt 4.

Opis treści opakowania

- Co to jest szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen i jakiego celu się ją stosuje
- Informacje ważne przed przyjęciem szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen
- Jak podaje się szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen
- Możliwe działania niepożądane
- Jak przechowywać szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen
- Zawieszenie opakowania i inne informacje

- Co to jest szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen i jakiego celu się ją stosuje

COVID-19 Vaccine Janssen jest szczepionką stosowaną w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen podaje się osobom dorosłym w wieku 18 lat i starszym.

Szczepionka podaje się, na obład odnośnikowy (zawieszka ochronna) wytworzenia wyrobów leczniczych i wyrobów medycznych lub lekarzy, farmaceutów lub pielęgniarek, w tym w sposób odwrócony COVID-19. Zależy od składu leku i szczepionki nie należy podawać dzieciom COVID-19.

2. Informacje ważne przed podaniem szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen

Kiedy nie podawać szczepionki

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tej szczepionki (wymienionych w punkcie 6).

Objawy i środki ostrożności

Przed przyjęciem szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen należy uważnie przeczytać instrukcję użytkownika, instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

4. Zawieszenie opakowania i inne informacje

Całkowita szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen

- Szczepionka jest przeznaczona do użytku w szpitalach i w innych miejscach, w których jest dostępna pomoc medyczna. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

Jak wygląda opakowanie COVID-19 Vaccine Janssen i za zawiera opakowanie

Zawieszenie do wstrzyknięcia (zawieszka ochronna) zawiera 0,5 ml zawiesiny w formie wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Zawieszka ochronna zawiera 0,5 ml zawiesiny w formie wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule.

Podanie szczepionki

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

Ważne informacje

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

Publikacja

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

przebiegu choroby. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

5. Jak podaje się szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

6. Zawieszenie opakowania i inne informacje

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

7. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

8. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

9. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

10. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

11. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

12. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

13. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

14. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

15. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

4. Możliwe działania niepożądane

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

5. Jak podaje się szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

6. Zawieszenie opakowania i inne informacje

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

7. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

8. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

9. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

10. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

11. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

12. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

13. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

14. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

15. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

Zgłoszenie działań niepożądanych

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

5. Jak przechowywać szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

6. Zawieszenie opakowania i inne informacje

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

7. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

8. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

9. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

10. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

11. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

12. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

13. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

14. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

15. Informacje o skutkach ubocznych

Szczepionkę podaje się w postaci wlewkowej (zawieszka ochronna) w szklanej ampule. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje o skutkach ubocznych.

#SZCZEPIMYSIĘ

PACJENT ZGŁASZA
DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE
PRODUKTU LECZNICZEGO:

do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ministerstwo Zdrowia